



**CATÁLOGO
DE
PRODUTOS**

2025

MENU RÁPIDO
ENCONTRE FACILMENTE OS
PRODUTOS EM
NOSSO CATÁLOGO
DIGITAL INTERATIVO



- 🕒 01 Sapatos de Segurança
- 🕒 02 Botinas de Segurança
- 🕒 03 Calçados Linha Adventure
- 🕒 04 Botas de Segurança
- 🕒 05 Calçados Antiderrapantes
- 🕒 06 Uniformes Profissionais
- 🕒 07 Proteção para a cabeça
- 🕒 08 Proteção Respiratória
- 🕒 09 Descartáveis
- 🕒 10 Proteção Visual
- 🕒 11 Proteção Auricular
- 🕒 12 Proteção das Mãos - 1
- 🕒 13 Proteção das Mãos - 2
- 🕒 14 Normas e Pictogramas
- 🕒 15 Cremes Protetores
- 🕒 16 Conjunto Motoqueiro / Capas de Chuva
- 🕒 17 Linha Térmica
- 🕒 18 Linha Altura - 1
- 🕒 19 Linha Altura - 2
- 🕒 20 Linha Altura - 3
- 🕒 21 Coletes de Sinalização
- 🕒 22 Sinalização
- 🕒 23 Linha Restaurante
- 🕒 24 Contatos



**"NOSSO PROPÓSITO É GARANTIR
REAL SEGURANÇA DE QUEM
TRABALHA"**

AV. LIBERDADE, 238 SANTA ISABEL
VIAMÃO / RS - CEP: 94480-500

Sapatos de segurança

SAPATOS SEM BIQUEIRA

**MASCULINO****FEMININO****SAPATO DE AMARRAR PT S/ BIQUEIRA**
REF: SV60500PT**SAPATO ELÁSTICO BR S/ BIQUEIRA**
REF: SS62500BR

Palmilhas Removíveis
Palmilha EVA
Palmilha confeccionada em material expandido à base de Etileno Acetato de Vinil (EVA) de baixa densidade, dublado com tecido 100% Poliéster com tratamento antimicróbicos.

SAPATOS COM BIQUEIRA

**SAPATO ELÁSTICO PT C/ BICO PLÁSTICO**
REF: 800BP**SAPATO ELÁSTICO PT C/ BICO COMPOSITE**
REF: SV62405PT**SAPATO ELÁSTICO PT C/ BICO PLÁSTICO**
REF: TSBPR

SAPATOS PARA ELETRICISTA

**SAPATO ELÁSTICO BR MICRO FIBRA C/ BICO COMPOSITE ELETRICISTA**
REF: 888MI**SAPATO ELÁSTICO PT S/ BICO ELETRICISTA**
REF: SE6240000

Botinas de Segurança

BOTINAS SEM BIQUEIRA



BOTINA DE AMARRAR PT S/BICO
REF: BV51500



BOTINA ELAST PT S/BICO
REF: BV110400

BOTINAS COM BIQUEIRA



BOTINA ELÁSTICO PT C/ BICO
BIQUEIRA: COMPOSITE, AÇO E PLÁSTICO
REF: TSA



BOTINA ELÁSTICO PT C/ BICO
PLÁSTICO
REF: 600BP

BOTINAS PARA ELETRICISTA



BOTINA ELÁSTICO PT ELETRICISTA
BIQUEIRA: S/BICO E COMPOSITE
REF: BE52



BOTINA ELÁSTICO PT ELETRICISTA C/ BICO
COMPOSITE E PALMILHA ANTIAPERFURANTE
REF: 666EMBC



SAPATO ELÁSTICO PT ELETRICISTA
METATARSO BICO COMP.
REF: 666EVMETBC



BOTINA DE AMARRAR HYBRID HORSE CAFÉ
REF: HYBRIDCAFÉ



BOTINA DE AMARRAR HYBRID HORSE
CASTOR
REF: HYBRIDCASTOR



BOTINA DE AMARRAR ONIX AREIA
REF: ONIXD



SAPATO CRAZY HORSE MARROM
REF: BOXER.B



BOTINA DE AMARRAR NOBUCK MARROM
REF: TAAM



BOTINA DE AMARRAR NOBUCK PRETA
REF: TAAPT

Botas de Segurança

BOTAS CANO CURTO



BOTA PVC PT WORK
ALT. CANO: 27CM
REF: BPCL03/W



BOTA PVC PT CAPATAZ
ALT. CANO: 23CM
REF: 7LCAPZCMPT



BOTA PVC BR AGRO
ALT. CANO: 24CM
REF: BBCM01/A

BOTAS CANO LONGO



BOTA PVC PT WORK
ALT. CANO: 30CM
REF: BCL0101/CF



BOTA PVC PT CAPATAZ
ALT. CANO: 29CM
REF: CL1000007



BOTA PVC WORK PT C/SOLA AM
ALT. CANO: 30CM
REF: 156



BOTA PVC WORK PT C/ POLAINA E SOLA AM
ALT. CANO: 36CM
REF: BSL0103/AQ



BOTA PVC BR AGRO
ALT. CANO: 30CM
REF: BSL0202/CF

BOTAS EM E.V.A.



BOTA EVA BR C/SOLA ANTIDERRAPANTE
ALT. CANO: 29CM
REF: BB87BR



BOTA EVA BR C/SOLA EM "Y"
ANTIDERRAPANTE
ALT. CANO: 30CM
REF: FEBIII-BCA



BOTA STICK FULL EVA
ALT. CANO: 30CM
CORES: BRANCA E PRETA
REF: 5678BR E 3963PT





SAPATO STICKY SHOE FEMININO



SAPATO STICKY SHOE MASCULINO



SAPATO ANTIDERRAPANTE E.V.A FECHADO



SAPATO ANTIDERRAPANTE E.V.A FECHADO



SAPATO ANTIDERRAPANTE E.V.A ABERTO



SAPATO ANTIDERRAPANTE E.V.A ABERTO



SAPATO ANTIDERRAPANTE SOLA CZ/PT



SAPATO ANTIDERRAPANTE SOLA CZ/BR

Uniformes Profissionais



Camiseta poliviscose gola redonda manga curta



Camiseta poliviscose gola redonda manga longa.



Roupa Nr 10 Anti Chamas Risco 2 para Eletricista c/ ou s/ Refletivo



Sob encomenda



Jaleco em brim ou oxford manga curta ou longa.



Sob encomenda



Jaleco brim ou oxford manga curta ou longa.



Moletom peluciado gola redonda



Bermuda brim c/ elástico na cintura.



Calça brim ou oxford c/ ou s/ bolso cargo

Proteção Para a Cabeça



CAPACETE P/ ALPINISTA
[SOB ENCOMENDA]



Proteção Respiratória



REF: BLS4000
RESPIRADOR DE BORRACHA
TERMOP. CINZA BLS EVO(4000)
CA 35553

TAMANHOS:
M / G



REF:BLS213
CARTUCHO VO + GA
P/ BLS



REF: BLS301
FILTRO MECÂNICO
P2 C/ SUPORTE



REF: BLS5600
MÁSCARA FACIAL INTEIRA
BORRACHA
TERMOPLÁSTICO. CA
35554



REF: BLS226B
RESPIRADOR DESC. PFF2 C/
VÁLVULA C/ CARVÃO
ATIVADO CONCHA
CA 33796



REF: BLS129B
RESPIRADOR DESC. PFF2
C/ VÁLVULA CONCHA
CA 33804



REF: 2661
RESPIRADOR SEMI FACIAL P/2
FILTROS CA 39427/ 39429



REF: 2662PLAST
CARTUCHO QUÍMICO
VO+GA 70031094



Descartáveis



COM CARVÃO ATIVADO

RESPIRADOR DESC. PFF2 COM E
SEM VÁLVULA



REF:RDES00140
MÁSCARA DESCARTÁVEL TRÍPLA C/ CLIP
NASAL



TOUCA SANFON DUPLO
BRANCA C/ ELÁSTICO

OBS: OUTRAS CORES SOB ENCOMENDA



TOUCA ORGANZA C/ RIBANA
CORES: BRANCA / PRETO



TOUCA TELA / REDE
CORES: BRANCO E PRETO



PROTETOR DE BARBA TNT
BRANCA C/ ELÁSTICO



MANGA PLÁSTICA
POLIETILENO TAM: 24X55



MACACÃO NÃO
TECIDO COR: BRANCO



AVENTAL PVC
TRANSPARENTE
TAM:
70X1,20X0,20



JALECO DESC. C /
FITILHO E C/ PUNHO
TAM: 115X140
GRAMATURA: 0,20 e
0,40.



CAPA BEBÊ CONFORTO
TNT TAM: 70X120



SAPATILHA LÁTEX
SELADA PRO PÉ

Proteção Visual



ÓCULOS FÊNIX 5.0
CA 19625



ÓCULOS PERSONA ÓPTICO DE SOBREPÔR
CA 20703



ÓCULOS AMPLA VISÃO EVEREST
CA 19628



ÓCULOS ÁGUA
CA 19632



ÓCULOS LABORATÓRIO
CA 39846



ÓCULOS MERCURY CINZA
CA 20702



ÓCULOS RUNNER
CA 20710



ÓCULOS EAGLE CINZA
CA 19631



ÓCULOS AERIAL
CA 20716



ÓCULOS IN OUT
CA 17801

Proteção Auricular



REF:80020018DB
PROTETOR CONCHA C-200 18 dB
CA 33135



REF: 80020426DB
PROTETOR CONCHA 26 dB C-200
CONFORT CA 48054



REF: MAXIMUSLJ
PROTETOR PLUG SILICONE LARANJA C/ CORDA
ALGODÃO 17 dB
CA 28534



REF:2951
PROTETOR PLUG COPOLÍMERO AMARELO
C/ CORDA AZUL 14 dB
CA 10043

LUVA DESCARTÁVEIS



LUVAS LÁTEX / NITRÍLICAS



LUVA SUPORTE TÊXTIL



LUVA EM AÇO

LUVA
MALHA/FECHO AÇO
CURTA

LUVAS TRICOTADAS

LUVA
TRICOTADA S/
PIGMENTOLUVA TRICOTADA
C/ PIGMENTO

LUVA COURO VACUETA / RASPA

LUVA MISTA VACUETA
DORSO RASPA 7CM E 15CMLUVA VACUETA
PUNHO 7CMLUVA RASPA
PUNHO 7CM E 15CM

LUVA PVC

LUVA PVC C/ FORRO
TAM: 36cm, 46cm e 70cm.LUVA PVC C/ FORRO
TAM: 66cm.LUVA RESISTENTE À
CORTE CUT SMARTLUVA NITRÍLICA
BANHO TOTAL PUNHO
TÉXIL

LUVA 2 FIOS AÇO



LUVAS DE TEMPERATURA

LUVA THERMA GRIP FULL
-35° e 250°LUVA MAXITHERM DE FIO
TÉRMICO COM LÁTEXLUVA THERMA
GRIP 25°LUVA TEMP TEC
250°LUVA P/ ALTA
TEMPERATURA SOLDADOR
WELD

LUVAS DE TEMPERATURA

LUVA ALTAFLEX
SILICONE 500°LUVA GRAFATEX 50CM
RESISTÊNCIA TÉRMICA
ATÉ 350°C

Normas e Pictogramas

Anticorte: Protegem contra objetos abrasivos; perfurantes e cortantes;

Descartáveis: São conhecidas também como luvas de procedimentos, são usadas para situações específicas;

Látex natural: Apresenta bastante resistência a produtos químicos, além de ser bastante resistente.

Nitrílica: É mais resistente que as luvas de látex, sendo resistentes a saliências, abrasões, cortes e perfuração, além de proteger contra substâncias oleosas e solventes.

Malha de algodão: São indicadas em situações em que seja preciso manter o conforto térmico das mãos, pois absorve bem o suor. Além de proteger contra perfurações por pequenos objetos.

PVC: Esse tipo de luva é que oferece maior resistência a ácidos, cársticos e álcoois.

Vaqueta ou raspa de couro: Embora não sejam muito flexíveis, são altamente resistentes e indicadas para atividades de solda.

Altas temperaturas: são tricotadas em fio térmico recoberta em látex permitindo ao usuário uma proteção maior contra riscos térmicos e lesões

sérias com queimaduras graves em cozinhas industriais, siderúrgicas, entre outros.

Baixas temperaturas: são ideais na utilização em câmaras frias ou frigoríficas, protegendo contra lesões causadas nas juntas e

queimaduras de pele, evitando até mesmo congelamento ou atrofia.

- EN 420: Requisitos Gerais
- NBR 13391: Riscos Biológicos
- NBR 13392: Riscos Biológicos
- NBR 13393: Luvas de Látex
- NBR 13712: Couro e Tecido
- MT 11: Riscos Químicos
- EN 374: Riscos Químicos
- EN 388: Riscos Mecânicos

PICTOGRAMAS:

Os pictogramas abaixo, podem ajudar a caracterizar melhor o uso e o propósito das luvas.

NORMA BRASILEIRA



RISCOS QUÍMICOS



RISCOS QUÍMICOS
EN 374



RISCOS BIOLÓGICOS
EN374



RISCOS MECÂNICOS
EN388



NÍVEIS DE DESEMPENHO

0 a 4 0 a 5 0 a 4 0 a 4

Resistência à perfuração

Resistência ao rasgamento

Resistência à abrasão

RISCOS BAIXAS TEMPERATURAS
EN511



NÍVEIS DE DESEMPENHO

0 a 4 0 a 4 0 a 1

Permeabilidade à água

Resistência ao frio por convecção

CALOR E FOGO
EN 407



NÍVEIS DE DESEMPENHO

0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4

Resistência a grandes projeções de metais em fusão

Resistência a pequenas projeções de metais em fusão

Resistência ao calor radiante

Resistência ao calor por convecção

Resistência ao calor de contato

Resistência ao fogo

Cremes Protetores



PROTETOR SOLAR FPS 30



PROTETOR SOLAR FPS 30 ULTRA C/ REPELENTE



PROTETOR SOLAR FPS 30 BOMBONA



PROTETOR SOLAR FPS 60



REPELENTE SPRAY CONTRA INSETOS



CREME HIDRATANTE DA PELE



CREME ÁGUA – ÓLEO E PINTURA



CREME DESENGRAXANTE COM ESFOLIANTE



CREME PROTETOR DA PELE PM50



CREME PROTETOR DA PELE PM1000



SABONETE LIQ. DESENGRAXANTE C/ ESFOLIANTE

Conjunto Motoqueiro /Capas de Chuva



CONJUNTO MOTOQUEIRO
NYLON



CONJUNTO MOTOQUEIRO PVC C/ CAPUZ



CONJUNTO MOTOQUEIRO PVC C/ CAPUZ
COR: AMARELO



MACACÃO PVC C/ BOTA
COR: VERDE NUMERAÇÃO:
38 AO 45



CAPA CHUVA PVC



CORES:

PRETA

TRANSPARENTE

AMARELA

Linha Térmica



TOUCA
ACRÍLICA PRETA



CACHECOL 100%
POLIESTER PRETO



LUVA FRIGORIFICA
TAMANHO ÚNICO
COR: AZUL MARINHO



TOUCA NINJA SUEDINE
COR: AZUL MARINHO



AVENTAL TÉRMICO
LINHA THERMO 250°
TAM: 0,90 X 0,70



COLETE TÉRMICO
COR: BRANCO
TAM: P / M / G / XGG



JAPONA FRIGORIFICA C/
CAPUZ COR: AZUL MARINHO
TAM: P / M / G / GG / XGG



CALÇA FRIGORÍFICA
COR: AZUL MARINHO
TAM: P / M / G / GG / XGG



MEIA TÉRMICA CRUA
CORES: PRETA / CRUA

Linha Altura - 1



CINTO PARAQ. MOD 1102 1 PTO 2MEIA ARG.

Cinturão de segurança tipo paraquedista com 01 ponto 03 fivelas duplas em aço para ajuste nas pernas e cintura; 01 meia argola em aço com ponto de conexão dorsal; 02 meia argolas em aço na cintura para descanso do talabarte; Confeccionado em material sintético poliéster. Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento). (NBR15836 – 2020). Ideal para: Indústria e Construção Civil.

CINTO PARAQUEDISTA MOD 1201

Cinturão de Segurança tipo paraquedista abdominal com 04 pontos • 05 fivelas duplas em aço para ajuste nas pernas, cintura e suspensório; • 01 meia argola em aço com ponto de conexão dorsal; • 02 meia argolas em aço na cintura utilizadas para posicionamento; • 02 laços frontais utilizados para conexão peitoral; • Almofada localizada na região lombar; • Confeccionado em material sintético poliéster. Normas ABNT/NBR 15835 – 2020 / 15836 – 2020



CINTO PARAQUEDISTA MOD 1202 4 PTO C/ CINTA LOMBAR

Cinturão Paraquedista e Abdominal de segurança com 4 pontos de ancoragem (1 Peitoral, 1 Dorsal e 2 Laterais para posicionamento) e regulagem total, indicado para Telecom, Elétrica, Indústria, entre outros; Cinturão de Segurança tipo paraquedista abdominal com 04 pontos de conexão; 05 fivelas duplas em aço para ajuste nas pernas, cintura e suspensório; 01 meia argola em aço com ponto de conexão dorsal; 02 meia argolas em aço na cintura para descanso do talabarte; Almofada localizada na região lombar; Material sintético poliéster; Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento); Ideal para: Telecom, Elétrica, Indústria e Construção Civil.

CINTO PARAQUEDISTA MOD 1301 5 PTOS

Cinturão de Segurança tipo paraquedista abdominal com 05 pontos de conexão • 06 fivelas duplas em aço para ajuste nas pernas, cintura e suspensório; • 01 meia argola em aço com ponto de conexão dorsal; • 02 meia argolas em aço na cintura utilizadas para posicionamento; • 01 meia argola em aço com ponto de conexão peitoral; • 01 meia argola de engate umbilical para resgate; • 02 alças para porta ferramentas; • Almofadas localizadas nas regiões lombar e pernas; • Confeccionado em material sintético poliéster.

Linha Altura - 2

[SOB CONSULTA]



CINTURÃO EVOLUTION 3 PONTOS

Fabricado em fita de poliéster.

Ajustes através de fivelas duplas de aço: Uma localizada no suspensório, duas na cintura e duas nas pernas.

Cinco meia argolas em aço forjado bicromatizado: Uma dorsal e uma peitoral para retenção de queda, uma umbilical para suspensão e duas laterais para posicionamento.

Indicador de queda.

Acompanha um mosquetão trava roscada de aço forjado bicromatizado CG 670.

Almofadas acolchoadas na cintura e pernas em material respirável.



[SOB CONSULTA]



TALABARTE EM I C / ABS - MOD 2201

Talabarte de Segurança em fita simples.

- 01 conector Classe A em aço com abertura de 55mm;
- 01 absorvedor de energia com conector classe T em aço com abertura de 18mm;
- Confeccionado em material sintético poliéster;
- Utilizado em conjunto com cinturões paraquedista.

Tamanho: 1,35m

Cor: Vermelho

TALABARTE EM Y CG395

Talabarte em Y com absorvedor de energia.

- Fabricado em fita de poliéster tubular com elástico interno.
- Conectores: 2 trava dupla abertura 55mm em aço forjado bicromatizado CG 630
- 1 trava dupla abertura 15mm em aço forjado bicromatizado CG 615.
- Comprimento com absorvedor fechado: 1,43m.
- CA: Conjugado com o Cinturão paraquedista.

Normas ABNT/NBR 15834 – 2020 / 15837 – 2020

Linha Altura - 3



TALABARTE EM Y FITA C/ ABS - MOD 2101

Talabarte de Segurança Modelo Y em fita.
• 02 conectores classe A em aço com abertura de 55mm; • 01 absorvedor de energia com conector Classe T em aço com abertura de 18mm;
• Confeccionado em material sintético poliéster;
• Utilizado em conjunto com cinturões paraquedista.
Tamanho: 1,35m
Cor: Vermelho

Normas ABNT/NBR 15834 – 2020 / 15837 – 2020



TALABARTE EM Y TUBULAR C/ FITA E C/ ABS - MOD 2102

Talabarte de Segurança Modelo Y em fita tubular.
• 02 conectores Classe A em aço com abertura de 55mm;
• 01 absorvedor de energia com conector Classe T em aço e abertura de 18mm;
• Confeccionado em material sintético poliéster e elástico;
• Utilizado em conjunto com cinturões paraquedista.
Tamanho: 1,35m
Cor: Vermelho

Normas ABNT/NBR 15834 – 2020 / 15837 – 2020



TALABARTE DE SEGURANÇA DE POSICIONAMENTO EM CORDA C/ REGULAGEM CP 2301

Talabarte de posicionamento.
• 01 regulador de corda em aço inox;
• 01 conector em aço e fechamento com rosca Classe B;
• 01 conector classe T em aço, com abertura de 18mm;
Confeccionado em corda de poliamida de 14mm;
Protetor de corda;
Utilizado em conjunto com cinturão paraquedista abdominal. Tamanho: 1,35m

Normas ABNT/NBR 15834 – 2020 / 15837 – 2020



CORDA P/ TRAVA QUEDAS C/ ALMA CENTRAL 12mm.

50M/100M

ESPECIFICAÇÃO:

Cabo para uso específico em cadeiras suspensas e cabo guia de segurança para fixação de trava quedas. multifilamento de polipropileno ou poliamida na cor amarela com o mínimo de 50% de identificação, não podendo ultrapassar 10% da densidade linear. Excelente absorção ao choque e resistência à tração, além de flutuabilidade negativa. composta de 3 capas, proporcionando ótima durabilidade. atende a Nrl8 do ministério do trabalho.

FITA ANCORAÇÃO

As fitas e anéis de ancoragem são utilizadas na montagem de pontos de ancoragem provisórios. Devem ser ancorados em estruturas seguras, não abrasivas e isentas de arestas cortantes ou cantos vivos.

MOSQUETÃO OVAL ROSCA EM AÇO

• Confeccionado em aço;
• Trava de alumínio em rosca;
• Resistência: 25 kN ou 23 kN.

UTILIZAÇÃO E FINALIDADE:

• Adequado para conexões, ancoragens, ascensões e descensões;
• Utilizado na montagem de itens de resgate, acesso por cordas, içamentos, entre outros.



TRAVA QUEDAS AÇO CARBONO P/ CORDA 12MM

Trava quedas deslizante em linha flexível com extensor de fita para corda 12 mm, dispositivo trava queda corpo em aço carbono. Conector em aço carbono com abertura de 18mm, Classe T. Utilizado em conjunto com cinturões paraquedista, em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador, é recomendável, que o mesmo seja sempre utilizado em conjunto com cinturão paraquedista.

Coletes de Sinalização



COLETE REFLETIVO ALTA VISIBILIDADE DE 1 OU 4 BOLSOS
COR: LARANJA FAIXAS CINZAS
TAM: M / G / XG.



COLETE REFLETIVO ALTA VISIBILIDADE DE 1 OU 4 BOLSOS
COR: AMARELO FAIXAS CINZAS
TAM: M / G / XG / XGG.



COLETE REFLETIVO LARANJA É IDEAL PARA USOS DIURNOS
COM FAIXAS BRANCAS E FECHAMENTO
POR VELCRO.



COLETE SINALIZAÇÃO S/ REFLETIVO PVC TIPO X
LARANJA OU VERDE.

Sinalização



CONE PVC 75CM OBRA SEMI-FLEX
CORES:

LARANJA C/ FAIXAS BRANCAS
P/ BASE BORRACHA PINTADAS E
PRETO C/ FAIXAS AMARELAS



CONE PVC 50CM
CORES:
LARANJA C/ FAIXAS BRANCAS
PINTADAS
E PRETO C/ FAIXAS AMARELAS
PINTADAS.



CONE FLEX 75CM LARANJA
2 COLARES BRANCOS REFLETIVO ABNT 15071



[SOB ENCOMENDA]



[SOB ENCOMENDA]



CONE OBRA SEMI-FLEXÍVEL
P/ BASE BORRACHA



ZEBRADA PT/AM



CORRENTE PLÁSTICA
ELOS PEQUENO E GRANDE
CORES: AMARELA E PRETA



PEDESTAL PLÁSTICO 90CM
CORES: PRETO / AMARELO



CAVALETE PISO ESCORREGADIO

Linha Restaurante



BANDANA OXFORD
CORES: PRETA, BRANCA E ESTAMPADO
PIMENTA



TOUCA TULE
CORES: PRETA, BRANCA E ABA PIMENTA



BIBICO TERGAL
CORES: BRANCO / PRETO
TAMANHO: ÚNICO



BONÉ BRIM
CORES: VERMELHO/ VERDE/
BRANCO AZUL ROYAL/
PRETO/CINZA CHUMBO



AVENTAL COZINHEIRO
OXFORD CORES: PRETO
TAM: 80X80CM



AVENTAL OXFORD
CORES: BRANCO E PRETO
TAMANHOS:
0,85X0,63CM - 1,10X0,63CM



AVENTAL PVC
CORES: BRANCO E PRETO
TAMANHOS:
1,20X60 /1,20X70



AVENTAL PVC
TRANSPARENTE
TAM: 70X1,20X0,20

TELEVENDAS
 **51 2165-7345**

 Impactoepis.com.br

 [@impactoepis](https://www.instagram.com/impactoepis)

Scaneie o QR CODE



Redes sociais

  AV. LIBERDADE, 238 SANTA ISABEL - VIAMÃO / RS - CEP: 94480-500

